

DUALTECH 400

PULVÉRISATEUR AUTOMATIQUE



"Dualtech 400 DB DRY".


DUALTECH 400



Récupération de la peinture.



Nettoyage du convoyeur.



Lecture des pièces.



Système de nettoyage du convoyeur en association avec le système à papier.



Déroutement du papier.

PULVÉRISATEUR AUTOMATIQUE



«Dualfast».



Tour d'aspiration.

Tous les pulvérisateurs «Dualtech» sont caractérisés par la très haute qualité du résultat avec des techniques d'application optimisées, entre autres avec les **deux bras de peinture opposés**, qui garantissent une application optimale aussi bien sur la surface que sur les bords du panneau.

Au premier plan, il y a également la **technologie pour la récupération de la peinture** déposée qui associée au **système de nettoyage** du convoyeur permet de garantir une très faible consommation du solvant de nettoyage et assure donc une longue durée de vie du convoyeur.

Chaque machine de la gamme «Dualtech» peut être équipée d'accessoires et de solutions technologiques pour augmenter davantage sa flexibilité, sa productivité et sa fiabilité.

Parmi ceux-là le **«Dualfast»**, qui est un système qui permet de changer les pistolets rapidement – et par conséquent le circuit de pulvérisation – en moins de 60 secondes, tout en maintenant des conditions de travail optimales.


Il y a aussi le **système de positionnement vertical automatique** des pistolets, qui garantit une répétabilité optimale des cycles de peinture, ou encore le **contrôle électronique de la ventilation** à l'intérieur de la chambre de pulvérisation, idéal pour prolonger l'efficacité et le temps de service du pulvérisateur. Toutes les versions sont disponibles avec un système de **traitement des particules solides** «Dry» ou «Wet» (sec ou mouillé).

GiardinaGroup présente «**Dualtech 400**», le tout nouveau pulvérisateur automatique qui permet l'application par pulvérisation de teintes, de fonds et de finitions sur toutes les surfaces lisses ou façonnées.



La synthèse parfaite de cinquante ans d'expérience dans la peinture au pistolet au nom de la qualité, de la fiabilité, de la flexibilité, de l'innovation technologique et de la facilité d'utilisation.

La série «**Dualtech 400**» est conçue et réalisée pour couvrir un large segment de marché; elle garantit d'excellents résultats avec productivités et est disponible aussi bien avec le convoyeur **autonettoyant** qu'avec le **convoyeur à papier** ou dans la **version «Double»** qui accueille les deux solutions.

Une gamme qui s'est enrichie au fil des années de nombreux modèles – regroupés dans les séries «**500**», «**600**» et «**800**» – devenant un véritable «système» apprécié par les entreprises du monde entier, qui permet avec succès **de répondre à tous les problèmes de peinture au pistolet**, même pour de très grands volumes, en matière de qualité, de productivité, de flexibilité et de durabilité.



LES DIMENSIONS DE «DUALTECH 400»



VERSIONS DISPONIBLES

"DUALTECH 400 SB DRY"

Convoyeur autonettoyant avec abattement DRY (traitement sec).

"DUALTECH 400 SB WET"

Convoyeur autonettoyant avec abattement WET (traitement mouillé).

"DUALTECH 400 DB DRY"

Possibilité d'utiliser un convoyeur autonettoyant ou papier.

"DUALTECH 400 DB WET"

Possibilité d'utiliser un convoyeur autonettoyant ou papier.

"DUALTECH 400 SBC DRY"

Tapis en PVC protégé par une bande en papier.

"DUALTECH 400 SBC WET"

Tapis en PVC protégé par une bande en papier.



"DUALTECH 400 3D VIDEO"



"DUALTECH 400 VIDEO"



"DUALTECH 400 ONLINE"